Control of Tamarind pulp.

258. MR. R. CHELLASWAMI NADAR (*Vilavancode—Hindu Nadar*): Will the Honourable Minister for Export and Import be pleased to state whether the Government have any idea to lift the control of tamarind pulp being sent to outside without permit?

HON'BLE MR. K. M. KORAH: No conserving the local production of tamarind pulp is necessary to meet the internal demand until surplus stock becomes available.

Lift Irrigation.

269. MR. R. CHELLASWAMI NADAR: Will the Honourable Minister for Land be pleased to state:

(*a*) whether the Government have considered the possibility of introducing lift irrigation schemes in Neyyattinkara and Vilavancode taluks; and

(*b*) if so, the time the Government will take for introducing it?

HON'BLE MR. K. M. KORAH: (*a*) There is no lift irrigation scheme under contemplation for Vilavancode Taluk at present. A scheme for lift irrigation at Vellayani in Neyyattinkara taluk, is under investigation.

(*b*) This can be decided only after the investigation is completed.

റേഷൻപലാതിയും നെല്ലെടുപ്പുപലാതിയും.

260. MR. K. K. CHELLAPPAN PILLAI (*Mavelikara II—General*): താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ?

റേഷനിംഗ് പലാതിയും നെല്ലെടുപ്പുപലാതിയും ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ചെലവു കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെൻറ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH: ഇല്ല.

Trivandrum-Cape Road.

261. MR. P. THANULINGOM NADAR (*Agasteeswaram Hindu Nadar Reserved*): கனம் பொது மராமத்து மந்திரி கீழ் குறிப்பிட்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு தயவு செய்து பதில் தருவார்களா?

1. (a) திருவனந்தபுரம்—கன்னியாகுமரி கடற்கரை ரோடு வெட்டப்படுமா?

(b) அது சம்பந்தமாய் என்னவெல்லாம் நடந்திருக்கிறது?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

HON'BLE MR. A. ACHUTHAN : (a) Yes.

(b) Preliminary detailed investigation and estimating.

Electric Power for Lift Irrigation.

261. MR. P. KUNJUKRISHNAN (*Quilon II—General*): Will the Honourable Minister for Electricity be pleased to state whether they have any scheme to start lift irrigation in Ithicara, Chathannoor and other adjoining areas, in view of the proximity of electric supply and in view of the peculiar conditions necessitating lift irrigation in those areas?

HON'BLE MR. K. M. KORAH: Yes.

അരിവില.

263. MR. MOHAMMED MUSTAFA : താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ ?

(എ) അരിവില ചില പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളിന്മേൽ വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വ്യവസ്ഥകൾ?

(ബി) മുസ്ലിം പള്ളികൾക്കു റംസാൻ പ്രമാണിച്ചു വിതരണം ചെയ്തുവരുന്ന അരിക്ക് ചാക്കൊന്നിനു ഗവണ്മെൻറ് എത്ര വിലയാണ് ഈടാക്കുന്നത് ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH : (എ) സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതും പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നതുമായ അരിയുടെ വില ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഗവണ്മെൻറ് ഗോഡൌണിൽനിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതായ നൂറിനാഴിയുടെ ചാക്കൊന്നിന് നാല്പത്തേഴു രൂപയായി ക്രിപ്പപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇതേവിലതന്നെ.

MR. MOHAMMED MUSTAFA : ഈ വില ക്ലിപ്പപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സിവിൽസപ്ലൈസ് കമ്മീഷണരാണോ ഗവണ്മെൻറാണോ?

HON'BLE MR. K. M. KORAH : ഗവണ്മെൻറ്.

MR. K. A. MATHEW : സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ്?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly